



**АРОЧНИК: что это**  
**такое**

- 1. Деревоклеёные арки**
- 2. Мембрана**
- 3. ТВУ**
- 4. Крепление**
- 5. Освещение**
- 6. Фотографии**

***1. ДКА***

## **1.1. Сорт древесины – ель (высокая плотность)**

## **1.2. Формы арок:**

- двухскатные**
- круговые**

# Двухскатные



# Круговые



# 1.3. Шаг арок 5,5 – 6 м



# 1.4. Прогоны



# Металлические связи



**Армирование: кг/м<sup>3</sup> древесины**

# МАУЭРЛАТ



## **1.5. Состав арок:**

- **Ламели отбракованные по количеству сучков (стандарты DIN)**
- **Клей**




## **1.6. Пропитка: биозащита и огнезащита**

# 1.7. Башмак: шарнирный Состоит из 2-х частей




# 1.8. Боковой вид и план


PIANTA DELLA COPERTURA scala 1:100




CAMPATA CONTROVENTATA scala 1:20




PARTICOLARE A PIEDE ARCO scala 1:20




SEZIONE ARCO scala 1:50



PARTICOLARE B scala 1:20



PARTICOLARE C scala 1:20



COMUNE DI FOLLONICA  
PROVINCIA DI GROSSETO

STRUTTURE IN C.A.

CONFERMA AL R.D. N. 40/2009 art. 105  
CONFERMA AL R.D. N. 40/2009 art. 105  
CONFERMA AL R.D. N. 40/2009 art. 105  
CONFERMA AL R.D. N. 40/2009 art. 105  
CONFERMA AL R.D. N. 40/2009 art. 105  
CONFERMA AL R.D. N. 40/2009 art. 105

STRUTTURE IN LEGNO LAMELLARE

QUALITÀ: GLK 16-18/1  
ACCIAIO: S235JR  
ACCIAIO: S235JR

ACCIAIO DI COPERTURA

GLK 16-18/1  
ACCIAIO: S235JR

PRIMA S.R.L. - GALLARATE (VA)  
COPERTURA PISTA DI PATTINAGGIO  
VIA ETRURIA

STRUTTURA LEGNO LAMELLARE

ELEVAZIONE

TAV. 2/2

ADD.

ADD.

STUDIO TECNICO DOTT. ING. GIULIO SISI  
VIA PIZZERIA, 1/A, 01100 VITERBO (VT) TEL. 0771/200111 FAX 0771/200112

DATA: 12.11.2007

SCALA: 1:100

PROGETTO: 12.11.2007

CANT. 5235

# **1.9. Торцовые стены – возводятся заказчиком. Защита арок**



# 1.9.1. Варианты заполнения оконных проемов









## 1.9.2. Установка


- Подъездные пути
- Механизмы (кран, механическая рука, тура)
- Сроки



## ***2. Мембрана***


## 2.1. Двойная – параллельная.

### Новое слово – значительная до 30% экономии тепла.



**Вентилируемая кровля.  
Перфорация в арках.**

1. **Значительная экономия тепла**
2. **Отсутствуют мостики холода**



Moscow-I, Ventilators.  
that's what I mean.



## **2.2. Наружная / внутренняя**

## **2.3. Суммарный расчетный вес / м<sup>2</sup>**

## 2.4. Крепление мембраны к МАУЭРЛАТУ: Храповики, наружная шина



## **2.5. Напряжение мембраны в торцах выше, чем по длинной стороне**

## **2.6. Крепление мембраны: до пола или над окном.**

## **2.7. Фартуки: наружный и внутренний**

## 2.8. Установка мембраны



# 3. ТВУ

3.1. Особенности  
работы

3.3. Огнезащитная  
стена

3.2. Отсутствие  
аварийного  
агрегата



31-авг-07 13:30

# ***4. Освещение***

**4.1. Крепление к аркам и прогонам**

**4.2. Нормы освещения**

# ***5. Эксплуатация***

***10 евро/м<sup>2</sup>***

# ***6. Возможности аппликации***

